




Марка	N поз	Кільк.		Переріз	Довжина мм	Маса, кг			Марка сталі	Примітки
		Т	Н			деталі	заг.	марки		
Пр-1	1	4		└ 100x8	2 810	34,4	137,6	319	С245	ГОСТ 8509-93
	2	2		└ 100x8	2 310	28,3	56,6			ГОСТ 8509-93
	3	2		└ 100x8	2 820	34,5	69,0			ГОСТ 8509-93
	4	2		└ 100x8	266	3,23	6,46			ГОСТ 8509-93
	5	2		└ 100x8	230	2,82	5,64			ГОСТ 8509-93
	6	32		— 8x80	230	1,16	37,1			ГОСТ 19903-74
	7	16		● Ø14 А240	280	0,37	6,0			ДСТУ3760:2006
		наплавлений метал 1%								

1. Матеріал конструкцій з гарантією зварюваності: сталь С245 по ГОСТ 27772-88.
2. Катет зварних швів $k_f=6$ мм. окрім обумовлених.



						Рік випуску 2018Ø	КЗ 01		
						Проект реконструкції житлового та нежитлового будинків під житловим та адміністративно-офісним приміщенням по вулиці Житлянській, 48, 50-у Голосіївському районі міста Києва			
Змін.	Кільк.	Арк.	№ Док.	Підпис	Дата	Дом №48, №50-а	Стадія	Аркуш	Аркуші
							Р	09	
Гол. фах.							Схема влаштування пройому I-го поверху в/в 7-8;В		
Перевірив									
Розробив									